



Smart Slim

 UNILIN




Smart Slim Long
Toffee Brown



Smart Slim Long
Pure

La nuova collezione 10 mm firmata **Unilin** che veste ogni ambiente. Lo strato nobile in rovere e il core in HDF uniscono in un solo prodotto tutta l'eleganza e la bellezza naturale del legno con la stabilità e la resistenza di un prodotto davvero tecnologico.



Le collezioni

NATURAL
Smart Slim Classic



SSC30861

NATURAL
Smart Slim Long



SSL30860

PURE
Smart Slim Long



SSL30859

TOFFEE BROWN
Smart Slim Long



SSL30858

Pronte per diventare un nuovo classico, le tre varianti colore della collezione Smart Slim riprendono i toni naturali che esaltano la natura del rovere. La nuance più chiara **Pure** dona un tocco extra di luce alle stanze, mentre la tonalità più intensa **Toffee Brown** si sposa perfettamente con gli interni più di carattere. La variante **Natural** rimane invece la scelta preferita per chi ama uno stile pulito e moderno.

Sia nel formato **Classic** che nel formato **Long**, Smart Slim è la risposta giusta per chi cerca un pavimento stabile, ecologico, resistente e sicuro.

SMART SLIM CLASSIC

SMART SLIM LONG

	SMART SLIM CLASSIC	SMART SLIM LONG
Dimensioni	910 x 145 x 10 mm	1820/2200* x 165 x 10 mm
Strato nobile in rovere	2,5 mm	2,5 mm
Nucleo	HDF	HDF
Controbilanciatura	2 mm - abete	2 mm - abete
Finitura a vernice	extra opaca	extra opaca
Selezione	Unica ABC	Unica ABC
Bisellatura	No bisellatura	Bisellatura 4V
Incastro	Tone and Glue	Tone and Glue
Doghe/box	8 doghe/box (1,056 m ²)	6 doghe/box=1,802 m ² (1820* mm)

* La lunghezza standard della collezione è di 1820 mm. In caso di variazioni di produzione, la dimensione potrebbe variare da 1820 a 2200 mm.

Perché rinunciare alla magia del legno quando si parla di ristrutturazioni? La linea Smart Slim, grazie al suo spessore di soli 10 mm offre tutta la versatilità necessaria per essere la soluzione perfetta anche quando serve un pavimento dallo spessore contenuto. Disponibile in 2 misure: **Classic** e **Long**, garantisce stabilità, resistenza e praticità.

L'essenza è Rovere, leggermente spazzolato per enfatizzarne i toni. La finitura è una **vernice extra-matt** ad alta resistenza per restituire appieno la vera bellezza del legno.

Classificazione

La selezione dei nostri prodotti è in Classe Libera secondo la norma UNI EN 13489. La gamma Smart Slim ha una selezione Unica ABC. Trattandosi di un materiale naturale, l'invito è sempre a prendere questi riferimenti con elasticità; da parte nostra c'è sempre il massimo impegno nel rispettare questi parametri, compatibilmente con la splendida variabilità offerta dalla materia prima.

UNICA ABC



CARATTERISTICHE

Vivace variazione del colore

1. Possibili nodi multipli in una doga
2. Raggi midollari
3. Nodi di medie dimensioni (≤ 50 mm medie)
4. Linea scura
5. Alburno $\leq 50\%$ della lunghezza della doga

	UNICA ABC
VARIAZIONE COLORE	Vivace
RAGGI MIDOLLARI	Ammessi
DIMENSIONE NODI	≤ 50 mm circa
QUANTITÀ NODI	Illimitata
DIMENSIONE LINEE SCURE	Illimitata
QUANTITÀ LINEE SCURE	$\leq 3/m$
CREPE	Ammesse; ≤ 3 mm di larghezza, $\leq 1/2$ della lunghezza della doga
DIMENSIONE ALBURNO	$\leq 50\%$ della lunghezza della doga

CARATTERISTICHE DEL LEGNO

RAGGI MIDOLLARI



I raggi midollari sono i canali che trasportano i nutrienti verso il centro del tronco. Questi appaiono perpendicolari alla venatura del legno.

NODO STUCCATO



Il nodo viene stuccato quando non sano, nel caso sia cadente o marcio.

NODO SANO



I nodi sani sono i resti dei rami degli alberi. Dopo il taglio e la lavorazione del legno, i nodi sani hanno ancora conservato il loro nucleo originale.

ALBURNO



L'alburno è la parte esterna e quindi più giovane del tronco, che trasporta acqua e linfa. Generalmente è più chiaro del durame, la parte interna del tronco.

LINEE SCURE



Le linee scure possono essere nodi oblungi o striature minerali. Queste variazioni di colore sono spesso dovute alla reazione dell'albero ai minerali presenti nel suolo o a fattori esterni.

VENATURE



Le venature del legno sono le linee alternate del legno, rispettivamente chiare/dure e scure/morbide, che si formano nel corso degli anni di vita dell'albero. A seconda del taglio, le venature possono essere dritte o concentriche.

GRUPPO DI NODI



Un raggruppamento di nodi più vicini di 10mm tra loro. L'area che comprende tutti i nodi è considerata come un unico nodo.

NUCLEO E CREPE NATURALI




Il centro del tronco è la parte più vecchia e generalmente più scura dell'albero. È la zona più asciutta del tronco, quindi mostrerà più facilmente crepe naturali durante la lavorazione del pavimento.

Bisellatura e finitura

Le bisellature definiscono ogni singola doga, valorizzando lo stile del tuo pavimento.

La nostra collezione Smart Slim Long offre doghe con bisellatura 4V su tutti e quattro i lati della tavola, mentre Smart Slim Classic è disponibile solo nella versione 0V.



BISELLATURA 0V



BISELLATURA 4V

FINITURA

Puoi installare il tuo pavimento senza necessità di ulteriori lavorazioni dopo la posa.

Utilizziamo solamente vernici che soddisfano le ristrette norme internazionali sulle emissioni, così potrai goderti il tuo pavimento in legno sapendo che è stato realizzato nel rispetto dell'ambiente.

VERNICE EXTRA OPACA

La nostra vernice extra opaca dona al legno un aspetto non trattato con le elevate prestazioni e la bassa manutenzione di un pavimento verniciato.



Smart Slim Long
Toffee Brown



Smart Slim Long
Natural



UNILIN ITALIA SRL a socio unico

Via Linussio 52, 33100 Udine

Tel. 0432 522727

StudioA MILANO

Viale Bligny 54, 20136 Milano

Tel. 02 67382734

info@unilin.it

www.unilinitalia.it